

The Wagner logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a bright yellow rectangular background.

Finish & SuperFinish



# Finish & SuperFinish

Безвоздушные мембранные распылители

- Широкий спектр применений
- Различные классы производительности
- Инновационная технология QLS

[www.wagner.ru](http://www.wagner.ru)

**BE UNSTOPPABLE!**

# Надёжные и производительные мембранные насосы

Если требуется надёжный, удобный и простой в обращении агрегат для работы с различными типами материалов, то мембранный безвоздушный агрегат будет наилучшим выбором. Технология Quality LongStroke (QLS) от WAGNER - это запатентованная технология длинного и плавного хода мембраны. Оптимизированная гидравлическая система и специальная технология клапанов обеспечивают высокую производительность и надёжность.

Длинный ход мембраны позволяет работать с широким спектром материалов, от жидких до высоковязких. Уменьшенная частота хода дает меньшую нагрузку на компоненты, что значительно продлевает срок их службы и снижает затраты на техническое обслуживание.




Рис.: Такая геометрия позволяет мембране более плавно перемещаться, обеспечивая надёжность и долговечность.

## Различные классы производительности

Система распыления SuperFinish для любого применения.

Материал	Объём работы:	Finish	SuperFinish	SuperFinish	SuperFinish	SuperFinish	SuperFinish
		230 AL/AC	17ex	23 Pro	23 Plus	33 Pro	33 Plus
<b>материалы на растворителях и масла</b> размер сопла: FineFinish 0.008" - 0.014"	до 200 м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 м <sup>2</sup> - 800 м <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓	✓
	более 800 м <sup>2</sup>					✓	✓
<b>смазки, масла, грунтовки, наполнители, краски на растворителях, акриловые краски</b> размер сопла: FineFinish 0.008" - 0.014"	до 200 м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 м <sup>2</sup> - 800 м <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓	✓
	более 800 м <sup>2</sup>					✓	✓
<b>интерьерные и фасадные краски на водной основе</b> размер сопла: TradeTip 0.017" - 0.027"	до 200 м <sup>2</sup>			✓	✓	✓	✓
	200 м <sup>2</sup> - 800 м <sup>2</sup>			✓	✓	✓	✓
	более 800 м <sup>2</sup>					✓	✓
<b>огнезащитные краски, антикоррозия, клея</b> размер сопла: TradeTip 0.019" - 0.031"	до 200 м <sup>2</sup>					✓	✓
	200 м <sup>2</sup> - 800 м <sup>2</sup>					✓	✓
	более 800 м <sup>2</sup>					✓	✓

✓ = рекомендуемый

Технические данные	Finish	SuperFinish	SuperFinish	SuperFinish	SuperFinish	SuperFinish
	230 AL / AC	17ex	23 Pro	23 Plus	33 Pro	33 Plus
<b>Мощность двигателя</b>	1.1 / 0.56 кВт	0.23 кВт	1.3 кВт	1.3 кВт	2.2 кВт	2.2 кВт
<b>Напряжение</b>	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz			
<b>Вес</b>	17 кг / 40.6 кг	15.4 кг	27 кг	24 - 42 кг	43 кг	50 кг
<b>Производительность</b>	1.2 л/мин / 1.25 л/мин	1.6 л/мин	2.6 л/мин	2.6 л/мин	4.3 л/мин	4.3 л/мин
<b>Макс. размер форсунки</b>	0.019"	0.017"	0.023"	0.023"	0.033"	0.033"
<b>Система всасывания</b>	бачок	бачок	гибкая	жесткая	гибкая	жесткая
<b>Тележка для 2-х положений</b>	-	-		✓	-	✓
<b>Многофункциональный переключатель</b>	-	-		✓	-	✓
<b>Встроенный разъем 230 V</b>	-	-		✓	-	✓

# Мембранный распылитель в деталях

## Эргономичный пистолет

Vector Grip. Легкий, удобный, надежный.



## Удобная и практичная тележка

тележка имеет 2 позиции: для работы с верхним бачком или с системой прямого всасывания.

## Переключатель с подсветкой для доп. безопасности

переключатель: вкл / выкл, режим циркуляции и распыления. Это предотвращает случайное включение или выключение, пока система находится под давлением.



## Надежные пневматические колеса

## Встроенный ящик

## Прямое всасывание

## Встроенный разъем 230 V

для подключения дополнительных устройств, таких как TempSpray.



## Исключительная надежность

знаменитое качество мембранных насосов WAGNER



# Идеальная комплектация для работы с эмалями

Комплектация с бункером отлично подходит для нанесения небольшого количества материала или быстрой смены цвета. Шланги имеют небольшие поперечные сечения. Форсунки FineFinish гарантируют идеальную поверхность. Доступны комплектации TempSpray - подогрев материала в шланге; AirCoat - комбинированное нанесение с воздухом.



Подходит для использования во взрывоопасных средах

## 01 - SuperFinish 17ex AirCoat - специалист по идеальным поверхностям

Технология AirCoat: Особенно тонкое распыление для идеальной отделки

Конструкция с чрезвычайно низким износом компонентов

Уникальная конструкция мембранного насоса и пневматического двигателя: чрезвычайно тихий и экономичный по потреблению воздуха и материалов

Универсальный: работа с бачком или через прямое всасывание материала

### 01 - Комплект поставки

- Базовое устройство SuperFinish 17ex на раме
- Шланг ВД для материала DN3; 27 МПа; для воздуха DN6; 1/4", 7,5 м
- Манометр в сборе, для SF 17ex
- Пистолет AirCoat AC 4500, с красным воздушным колпачком
- Форсунка ACF3000 11/40
- Контроллер AirCoat
- Бункер на 5 литров

Артикул 2364 967



## 02 - Finish 230 Enamel - модель базового профессионального уровня

Идеален для малых работ с жидкими или густыми материалами (см. комплектацию)

Самая маленькая модель в своем классе, Finish 230 соответствует стандарту цена-качество

Удобство работы: Практичная ручка для переноски и встроенный держатель для шланга

### 02 - Комплект поставки

- Базовое устройство Finish 230
- Бункер на 5 литров
- Шланг ВД DN4, 27 МПа, NPS 1/4", 7,5 м
- Безвоздушный пистолет Vector Pro; 1/4"; с держателем форсунки TradeTip 3 ; курок на 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip L10 208/510
- Фильтр красный; 1 шт; 180 меш; 0.084 мм; экстра тонкая очистка

Артикул 0311 062



## 03 - SuperFinish 23 Plus Enamel - Идеальное решение для средних окрасочных работ

Профессиональный распылитель для проведения окрасочных работ объемом до 800 м<sup>2</sup>

Простота в обращении и управлении: многофункциональный выключатель - распылитель невозможно включить или выключить, пока система под давлением

Улучшенная производительность и надёжный бесщеточный двигатель

Специальный комплект с бачком на 5 литров и форсункой FineFinish

### 03 - Комплект поставки

- Базовое устройство SF 23 Plus
- Бункер на 5 литров, M36x2
- Шланг ВД DN4, 27 МПа, NPS 1/4", 7,5 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip; 1/4"; с держателем форсунки
- Форсунка 2SpeedTip L10 208/510
- Фильтр красный; 1 шт; 180 меш; 0.084 мм; экстра тонкая очистка

Артикул на тележке

2341 492



Комплект с компрессором  
AirBoost 100

#### 04 - SuperFinish 23 Plus TempSpray - Комплект с подогревом материала

Идеальный результат благодаря нагреву материала в шланге

Также идеально подходит для высоковязких материалов, таких как эмали VOC

Система TempSpray нагревает материал непосредственно в шланге, тем самым обеспечивая идеальную вязкость без разбавления, а также превосходное нанесение

#### 04 - Комплект поставки

- Базовое устройство SF 23 Plus
- Бункер на 5 литров, M36x2
- Устройство для нагрева TempSpray H126, 10 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip; 1/4"; с держателем форсунки
- Форсунка 2SpeedTip L10 208/510
- Фильтр красный; 1 шт; 180 меш; 0.084 мм; экстра тонкая очистка

Артикул на тележке 2341 496

#### 05 - SuperFinish 23 Plus AirCoat - Комплект с компрессором

Технология AirCoat: Особенно тонкое распыление для идеальной отделки

Прекрасно подобранный комплект для работы: небольшое избыточное распыление и высокая эффективность применения

Особенно прост в обращении

Стандарт качества, произведённый компанией WAGNER

#### 05 - Комплект поставки\*

- Базовое устройство SF 23 Plus
- Бункер на 5 литров, M36x2
- Шланг ВД для материала DN3; 27 МПа; для воздуха DN6; 1/4"; 7,5 м
- Пистолет AirCoat AC 4600 Professional, с голубым воздушным колпачком
- Форсунка ACF3000 11/40
- Регулятор AirCoat, в сборе

Артикул на тележке 2341 490  
Артикул с компрессором на тележке 2353 393\*

#### 06 - Finish 230 AirCoat - Комплект с компрессором

Технология AirCoat: Особенно тонкое распыление для идеальной отделки

Превосходная комплектация: небольшое избыточное распыление и высокая эффективность применения

Чрезвычайно универсальный и мобильный: встроенный бесшумный, высокопроизводительный компрессор

Особенно прост в обращении

#### 06 - Комплект поставки

- Базовое устройство Finish 230 AC
- Шланг ВД для материала DN3; 27 МПа; для воздуха DN6; 1/4"; 7,5 м
- Пистолет AirCoat AC 4600 Professional, с зелёным воздушным колпачком

Артикул 2301 689

# Для окрашивания больших площадей

Мембранные насосы отличаются широким спектром работы с разнообразными материалами. Модели SuperFinish всегда обеспечат необходимую производительность, независимо от поставленной задачи. Универсальная конструкция насоса позволяет работать как с прямым всасыванием материала из тары, так и с установленным верхним бачком. SuperFinish - Немецкий стандарт качества, собранный в Швейцарии.



## 01 - SuperFinish 23 Pro (на тележке) Прочный. Надежный. Универсальный

Инновационная технология HEA:  
до 55% меньше избыточного распыления

Гибкая система всасывания материала из тары большого размера

Может работать с небольшим кол-вом материала на объектах до 200 м<sup>2</sup>

Компактный размер и складная рукоятка рамы идеальны для транспортировки по строительной площадке и в автомобиле.

SuperFinish 23 Pro практически не требует обслуживания, надежен и прост, может работать с прямым всасыванием или с верхним бачком

### 01 - Комплект поставки

- Базовое устройство SF 23 Pro на тележке
- Шланг ВД DN6; 25 МПа; NPSM 1/4"; 15 м
- Всасывающая система в сборе
- Безвоздушный пистолет Vector Pro; 1/4"; с держателем форсунки TradeTip 3 ; курок на 4 пальца
- Форсунка HEA ProTip 519
- Манометр HEA в сборе
- Набор инструментов: гаечные ключи 41мм / 22мм / 19мм и отвертка

Артикул 2399 198

## 02 - SuperFinish 23 Plus (на тележке) - Компактный, легкий и надежный

Инновационная технология HEA:  
до 55% меньше избыточного распыления

Компактный: самый маленький и лёгкий в своём классе

Может работать с небольшим кол-вом материала на объектах до 200 м<sup>2</sup>

Очень надежный и удобный для сервиса

PumpRunner: устройство для очистки и транспортировки

Можно работать любыми материалами, при использовании шланга до 20 м

### 02 - Комплект поставки

- Базовое устройство 23 Plus на тележке
- Система всасывания в сборе, включая устройство PumpRunner
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4", 15 м
- Манометр HEA(МПа)
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка HEA ProTip 519

Артикул 2384 153

## 03 - SuperFinish 33 Pro - Мембранный распылитель для любых задач

Универсальность: SuperFinish 33 Pro работает с разнообразными материалами

Эффективность и производительность: SuperFinish 33 с производительностью 4.3 л/мин - это самый мощный мембранный распылитель в профессиональном сегменте WAGNER.

Quality LongStroke Technology (QLS): длительный срок службы, простота обслуживания и низкий износ.

Одновременно могут работать два или даже три маляра! (для этого потребуются дополнительные аксессуары).

### 03 - Комплект поставки

- Базовое устройство SuperFinish 33 Pro
- Гибкая система всасывания
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Pro; 1/4"; с держателем форсунки TradeTip 3 ; курок на 4 пальца
- Форсунка TradeTip 3 с белым фильтром

Артикул 2388 260

# 04



## 04 - SuperFinish 33 Plus - Чрезвычайно удобный и простой в использовании мембранный распылитель

SF 33 Plus обладает всеми функциями семейства SuperFinish, а также имеет дополнительные уникальные особенности

Удобство работы: в несколько простых движений мембранный насос переставляется из вертикального положения в горизонтальное, чтобы работать с верхним бачком

Уникальный переключатель: включение / выключение, а также режим циркуляции и распыления. Это предотвращает случайное выключение, когда система находится под давлением.

Встроенный разъем 230 V: пригоден для подключения других устройств, например TempSpray

### 04 - Комплект поставки

- Базовое устройство SuperFinish 33 Plus
- Прямая система всасывания; D38
- Шланг DN6; макс. 27 МПа; NPSM 1/4»; 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip; 1/4"; с держателем форсунки TradeTip 3 и курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2 SpeedTip D20 115/421

Артикул 2388 259



# Аксессуары

## Верхние бачки (01)

Идеальное решение для жидких материалов	Артикул
Бункер на 5 литров, М36х2	0341 265
Бункер на 5 литров с системой TopClean	0341 268
Бункер на 20 литров, М36х2	0341 266

## Безвоздушные пистолеты

Высокое качество, удобство и надёжность	Артикул
Безвоздушный пистолет Vector Pro; 1/4"; с держателем форсунки TradeTip и курком на 4 пальца (02)	0538 040
Безвоздушный пистолет Vector Pro; 1/4"; с соплодержателем и спусковым курком на 2 пальца	0538 041
Безвоздушный пистолет Vector Grip; 1/4"; с держателем форсунки TradeTip 3 и курками на 2 и 4 пальца (03)	0538 043
Безвоздушный пистолет Vector Infinity, G-thread 1/4", с держателем форсунки (04)	0538 085
AG 14, G-thread 1/4"; с соплодержателем	0502 081A

## Форсунки + держатели форсунок

Доступно множество размеров	Артикул
Форсунка 2SpeedTip (05)	0271 XXX
Форсунки TradeTip 3 FineFinish (06)	0554 XXX
Форсунки TradeTip 3	0553 XXX
Форсунки HEA ProTip (07)	0554 XXX
Держатель форсунки TradeTip 3, G-thread 7/8" (08)	0289 390
Удлинитель 15 см	556 074
Удлинитель 30 см	556 075

Вы найдете обзор всех форсунок на сайте

[www.wagner.ru](http://www.wagner.ru) или в каталоге форсунок.

## Шланги высокого давления (09)

Прочные шланги для работы на высоком давлении	Артикул
Шланг ВД DN4, макс. 27 МПа, М16х1.5, 7.5 м	9984 510
Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, М16х1.5, 15 м	9984 507

## Фильтры для пистолетов (10)

Для предотвращения загрязнений	Артикул
Фильтр красный, набор 10 шт, 180 меш, 0.084 мм	0097 022
Фильтр желтый, набор 10 шт, 100 меш, 0.14 мм	0097 023
Фильтр белый, набор 10 шт, 50 меш, 0.31 мм	0097 024

## Пистолеты AirCoat


Гарантированно превосходное распыление (11)	Артикул
AC 4500 Professional, с синим воздушным колпачком	2368 269
AC 4500 Professional, с красным воздушным колпачком	2368 271
AC 4500 Professional, с зелёным воздушным колпачком	2368 270
Форсунка ACF 3000	379 XXX
Форсунка ACF 3000 Plus	321 XXX

## Комбинированные шланги AirCoat

Шланги для комбинированного распыления AirCoat (12)	Артикул
Материал DN3, 27 МПа, воздух DN6, 1/4", 7.5 м	9984 595
Материал DN3, 27 МПа, воздух DN6, 1/4", 10 м	9984 596
Материал DN4, 27 МПа, воздух DN6, 1/4", 7.5 м	2302 378
Материал DN4, 27 МПа, воздух DN6, 1/4", 10 м	2302 379

## Прочие аксессуары

	Артикул
Защитный диск SpeedShield для пистолетов	0538 905
Контейнер большого объема, с роликовым прессом	2309 960
Соединитель контейнера для SF 27/31/33	2371 930
PumpRunner (только для прямой системы всасывания)	2306 987
Катушка для шланга (только для SF33)	2392 523



Наше качество убедит вас.  
Мы это гарантируем.

При покупке окрасочного агрегата WAGNER вы автоматически получаете трехлетнюю гарантию производителя. Это уникальное предложение. Зарегистрируйтесь на сайте: [www.wagner.ru](http://www.wagner.ru) или отсканируйте QR-код с вашего смартфона!



Контактная информация: